

#BECLEVER



SAUGROHRMODULE

IM PRAKTISCHEN EXPERT KIT+

FÜR EINEN REIBUNGSLOSEN WECHSEL



PREMIER

TecDoc®
DATA SUPPLIER



VAICO

ENGINE & TRANSMISSION PARTS
BY VIEROL

Die Qualitätsmarke VAICO steht für hochwertige Kfz-Ersatzteile. Dabei liegt unser Fokus auf dem Herzstück des Autos: dem Motor und dem Getriebe.

Als Spezialist im freien Ersatzteilmarkt mit weltweitem Renommee bieten wir eine umfangreiche Produktpalette von Ansaugkrümmernmodulen über Entlüftungsschläuche bis hin zu Zylinderkopfhauben. Wir decken mehr als 13.000 verschiedene Fahrzeugmodelle ab.

Unsere VAICO-Ersatzteile decken sogar 95 Prozent des europäischen Fahrzeugmarktes ab. Ob Getriebefilter und -sätze, Ölwanne oder -gehäuse – VAICO bietet Produkte in bester Qualität. Das passende Getriebeöl ist ebenso erhältlich wie Motoröl, Frostschutzmittel und Additive.

Ergänzt wird das Angebot durch innovative Reparaturlösungen aus dem EXPERT KITS+ Sortiment, zu dem Ölwechselkits, Reparaturkits mit Schläuchen und Entlüftungsventilen oder Steuerkettenkits gehören. Das Q+-Siegel kennzeichnet Ersatzteile in Erstausrüsterqualität, wie sie auch von den Originalherstellern hergestellt werden.

Unsere Fachleute arbeiten täglich daran, unsere VAICO Autoersatzteile zu optimieren und unser Sortiment zu erweitern. Unser Ziel ist es, die Kunden auf der ganzen Welt zufrieden zu stellen.

SAUGROHRMODULE

Das Saugrohrmodul vermischt die rückgeführten Abgase mit gekühlter Luft und führt diese dann wieder in die einzelnen Zylinder zurück. Dieser Luftstrom wird durch Drallklappen geregelt, die mit der Zeit durch Ruß verdrecken. Dies hat zur Folge, dass diese Klappen nicht mehr vollständig schließen oder in der Bewegung eingeschränkt sind. Die Konsequenz: Fehlermeldungen im Fahrzeug und eine verschlechterte Motorleistung.

VAICO bietet hochwertige Saugrohrmodule für die gängigsten Anwendungen. Unsere VAICO Produkte bestehen aus hochwertigem Material PA66GF30. Dies zeichnet sich durch ausgezeichnetes Verschleißverhalten und hohe Hitzebeständigkeit aus. Hundertprozentige Qualitätsprüfungen während der Produktion und abgestimmte Schweißverfahren gewährleisten ein einwandfreies, langlebiges Produkt.

Alle VAICO Saugrohrmodule werden inklusive Dichtungen und anderer notwendiger Bauteile geliefert. Weitere Maßnahmen wie Vormontage und Synchronisation des Stellmotors garantieren optimal aufeinander abgestimmte Komponenten und somit eine fehlerfreie Funktion.

MIT STELLMOTOR



Audi-VW	A3, 4, 5, 6, Eos, Passat, Q5, Tiguan
Info	mit Stellelement und Dichtungen
Motor	2.0 TDI, Diesel

X-Ref 03L 129 711 AG*

V10-5269

SAUGROHRMODULE MIT STELLMOTOR

MOTORLUFT-REGELSYSTEME | 13205



MIT STELLMOTOR



Mercedes-Benz	A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse
Info	mit Stellelement, Dichtungen und Schrauben
Motor	OM651, Diesel

X-Ref A 651 090 57 37*

V30-4255

MIT STELLMOTOR



Mercedes-Benz	A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse
Info	mit Stellelement, Dichtungen und Schrauben
Motor	OM651, Diesel

X-Ref A 651 090 00 37*

V30-4212

MIT STELLMOTOR



Mercedes-Benz	Sprinter (906), VITO
Info	mit Stellelement, Dichtungen und Anbaumaterial
Motor	OM651, Diesel

X-Ref A 651 090 49 37*

V30-3720

MIT STELLMOTOR



Audi-VW	A3, A4, A5, A6, Eos, Passat, Q5, Tiguan
Info	mit Stellregler und Dichtung
Motor	2.0 TDI, Diesel

X-Ref 03L 129 711 E*

V10-5268



**VOM FACHMANN
EMPFOHLEN**

Der Stellmotor muss angelernt werden.
Oft funktioniert die Synchronisation zwischen
Stellmotor und Ansaugmodul nicht.

DESWEGEN:

- › Vormontage durch Fachleute
- › Synchronisation zwischen Stellmotor und Ansaugmodul
- › Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten
- › Funktionskontrolle durch modernste Analysetechnik
- › Fehlerfreie Funktion garantiert

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten.
Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG


SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
AUDI/ VW	059 129 711 CK part	A4, A6, A8, Q7	V10-3948	ohne Stellmotor mit Dichtung, mit Hebel Motor: 2.7, 3.0 TDI (links) Motorart: Diesel
	059 129 712 BQ part	A4, A6, A8, Q7	V10-3949	ohne Stellmotor mit Dichtung, mit Hebel Motor: 2.7, 3.0 TDI (rechts) Motorart: Diesel
	06J 133 201 BH	A3, CC, Eos, Golf 6	V10-3954	mit Dichtungen mit Sensor Motor: 1.8, 2.0 TFSI Motorart: Otto
	04E 129 709 AM	A1, A3, Q3	V10-4475	mit Dichtungen Motor: 1.2, 1.4 TFSI Motorart: Otto + Hybrid
	03L 129 711 E	A3, A4, A5, A6, Q5	V10-5268	mit Stellmotor mit Dichtungen Motor: 2.0 TDI bis 2009 Motorart: Diesel
	03L 129 711 AG	A3, A4, A5, A6, Q5, Eos	V10-5269	mit Stellmotor mit Dichtungen Motor: 2.0 TDI ab 2009 Motorart: Diesel
	04E129712BA	Golf, Leon, Octavia	V10-5426	mit Dichtungen Motor: 1.2, 1.4 TSI Motorart: Otto
	036 129 709 KA part	Jetta, Polo, Roomster	V10-5427	mit Dichtungen Motor: 1.6 Motorart: Otto
	06F 133 201 P	A3, A4, TT, EOS, Golf	V10-5797	mit Dichtungen Motor: 2.0 TFSI Motorart: Diesel
	059 129 711 DC	A4, A6, A8, Q7	V10-6482	mit Stellmotor mit Dichtung, mit Hebel Motor: 2.7, 3.0 TDI (links) Motorart: Diesel
	059 129 712 CA	A4, A6, A8, Q7	V10-6483	mit Stellmotor mit Dichtung, mit Hebel Motor: 2.7, 3.0 TDI (rechts) Motorart: Diesel

HOTSELLER

HOTSELLER

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info	
AUDI/ VW	03L 129 711 AL	Golf, Jetta, A1, A3	V10-6484	mit Unterdruckregler mit Dichtungen Motor: 1.6 TDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	03L 129 711 BC	Golf, Jetta, A1, A3	V10-6485	mit Dichtungen Motor: 2.0 TDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	03G 129 711 AS	A3, Passat 3C	V10-6590	mit Dichtungen Motor: 2.0 TDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	06H 133 201 AN	A4, A5, A6	V10-6770	mit Dichtungen mit Sensor Motor: 2.0 TFSI Motorart: Otto	
	03G 129 713 AF	A3, Passat 3C	V10-6809	mit Dichtungen ohne Unterdruckverstellung Motor: 2.0 TDI +16V quattro Motorart: Diesel	
	06E 133 109 BE	Q5, A6, Q7	V10-8608	mit Dichtung Motor: 3.0 TFSI quattro Motorart: Otto	
BMW	11 61 8 638 014	E81, 90, 60, 63, 65	V20-2601	mit Dichtung Motor: N52 Motorart: Otto	
	11 61 7 800 585	E90, 91, 92, 93, 60, 61	V20-3002	mit Dichtungen Motor: M57 D30 Motorart: Diesel	
	11 61 7 807 991 part	F20, F21, F30, F32, F10	V20-3088	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: N47 (mit Klappensteuerung) Motorart: Diesel	
	11 61 7 811 909 part	F30, F32, F10, F12	V20-3089	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: N57 (mit Klappensteuerung) Motorart: Diesel	HOTSELLER
	11 61 8 511 363 part	F01, 02, 07, F10, F1	V20-3090	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: N57 (mit Klappensteuerung) Motorart: Diesel	

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
BMW	11 61 7 588 126	F20, 21, 30, 80, 31, 34	V20-3118	mit Dichtungen Motor: N20 + xDrive 40e Motorart: Otto + Hybrid
	11 61 8 507 239 part	E61, E81, E83, E87,	V20-3294	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: N47 (mit Klappensteuerung) Motorart: Diesel
	11 61 8 507 240 part	E81, E90, E84	V20-3524	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: N47 (ohne Klappensteuerung) Motorart: Diesel
	11 61 7 800 579	E90, E83	V20-3657	mit Dichtungen ohne Stellregler Motor: M47 D20 Motorart: Diesel
	11 61 7 576 911	F10, F12, F01, F25, F26	V20-3843	mit Dichtungen Motor: N55 Motorart: Otto + Hybrid
	11 61 7 823 244	F30, F11, F16	V20-4678	mit Dichtungen Motor: N57 Motorart: Diesel
CHEVROLET	17 113 697	Escalade, Avalanche	V51-0145	mit Dichtungen Motor: 5.3 l Motorart: Otto
	25200449	Cruze, Encore	V51-0404	mit Dichtungen Motor: 1.4 LUJ Motorart: Otto
CHRYSLER	5184199AF	300, Town & Country	V33-0558	mit Dichtungen Motor: 3.6 l Motorart: Otto
	68142871AC	Town & Country	V33-0559	mit Dichtungen Motor: 2.8 Motorart: Otto
CITROËN	0361R0	C4, C5, Jumpy, 307	V22-0902	mit Dichtungen Motor: 1.8, 2.0 16V, Flex Motorart: Otto

HOTSELLER

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de


Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
DODGE	68194114AC	RAM 1500, Durango	V33-0534	mit Dichtungen Motor: 5.7 l V8 Motor: Otto
FIAT	55 259 084	Doblo, 500	V24-0990	ohne Stellmotor mit Sensor, mit Dichtungen Motor: 1.6 D Multijet Motorart: Diesel
FORD	9659449480 part	Ford Citroen Peugeot	V25-1508	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: 2.2 TDCi Motorart: Diesel
	5 164 230	Focus, C-Max	V25-1727	mit Stellelement mit Dichtungen Motor: 1.8, 2.0 Benzin Motorart: Otto
	5 355 838	Focus	V25-2033	mit Dichtungen Motor: 2.0 Ti-GDI Motor: Otto
	12 36 707	Transit	V25-2034	mit Dichtungen Motor: 2.4, 2.4 Di, TDCi Motorart: Diesel
	7L3Z9424F	E-150, E-250	V25-2262	mit Dichtungen Motor: 4.6 Motor: Otto
	1770548	Transit	V25-2306	mit Dichtungen Motor: 2.2, 2.4 TDCi, 2.0 EcoBlue Motorart: Diesel
HONDA	17100-PWA-010	Jazz	A26-0245	mit Dichtungen Motor: 1.3 l Motorart: Otto
HYUNDAI	28310-3CFA0	Azera	A52-0165	ohne Dichtung Motor: 3.8 l Motorart: Otto
LAND ROVER	LR088577	Base, Sport, S-Max	V48-0455	mit Dichtungen Motor: 2.0 Evoque + Hybrid Motorart: Otto + Hybrid

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
MAZDA	LF94-13-100C	3, 6	A32-0001	mit Dichtungen inkl. Unterdruckversteller Motor: 2.0 Benzin Motorart: Otto
	PY01-13-100A	3	A32-0005	mit Dichtungen Motor: 2.5 2488CC Motorart: Otto
MERCEDES-BENZ	271 140 06 01	C-Class W204, W203	V30-1070	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: M271 ab 2006 Motorart: Otto
	271 140 11 01	C-Class W204, W203	V30-1074	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: M271 bis 2006 Motorart: Otto
	612 090 19 37 kit	C-Class W203, E-Class W210	V30-1404	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 612 (270 CDI) Motorart: Diesel
	611 090 36 37 kit	C-Class W203, E-Class W210	V30-1583	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 611, 646 (200, 220 CDI) Motorart: Diesel
	271 090 30 37	C-Class W204, E-Class W212	V30-1743	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: M271 (CGI) Motorart: Otto
	270 090 07 37	A-Class W176, B-Class W246, C-Class W204	V30-1744	mit Dichtungen Motor: M270 Motorart: Otto + Hybrid
	651 090 00 37 part	A-Class W176, C-Class W204, E-Class W212	V30-2678	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 651 + C 300 BlueTEC Hybrid Motorart: Diesel + Full Hybrid
	64 60 902 337	C-Class W204, E-Class W211	V30-3405	mit Dichtungen Motor: OM 646 (2.2 CRDI) Motorart: Diesel
	646 090 16 37	Sprinter (906)	V30-3582	ohne Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 646 (906 CDI) Motorart: Diesel

HOTSELLER

HOTSELLER

HOTSELLER

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info	
MERCEDES-BENZ	A 651 090 49 37	Sprinter (906)	V30-3720	mit Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 651/ 311,313 CDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	A 651 090 00 37	A-Class W176, B-Class W246, C-Class W204	V30-4212	mit Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 651 /180, 200 CDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	A 651 090 57 37	A-Class W176, B-Class W246, C-Class W204	V30-4255	mit Stellmotor mit Dichtungen Motor: OM 651/ 220 CDI Motorart: Diesel	HOTSELLER
	272 140 21 01	C-Class W204, E-Class W211, M-Class W164	V30-8357	ohne Dichtungen Motor: M272 + S 400 Hybrid Motorart: Otto + Hybrid	
NISSAN	14001-EE00C	Qashqai	A38-0001	mit Dichtungen Motor: 1.6 HR16DE Motorart: Otto / LPG	
OPEL	58 50 714	Astra, Cruze	V40-1325	mit Dichtungen Motor: 1.6 (Z16XER, A16XER) Motorart: Otto	
	55 231 287	Corsa D,Meriva B	V40-1578	mit Dichtungen Motor: 1.3 CDTi Motorart: Diesel	
	55 571 993	Astra, Cascada	V40-1579	mit Dichtungen Motor: 2.0 CDTi Motorart: Diesel	
	08 49 245	Astra J, Insignia	V40-1650	mit Dichtungen Motor: 2.0 CDTi Motorart: Diesel	
	55 210 201	Astra H, Signum	V40-1927	mit Dichtungen Motor: 1.9 CDTi Motorart: Diesel	
PEUGEOT	0361.N3	206, 207, 307, 407	V42-0826	mit Dichtungen Motor: 1.6 HDI Motorart: Diesel	HOTSELLER

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de

Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

SAUGROHMMODULE

Marke	X-Ref*	Anwendung	Artikelnr.	Info
RENAULT	82 00 924 262	Trafic, 2006-2018	V46-1192	mit Dichtungen Motor: 2.0 dCi Motorart: Diesel
	82 00 714 033	Espace, Laguna, Master	V46-1239	mit Dichtungen Motor: 2.2, 2.5 dCi Motorart: Diesel
TOYOTA	17120-22070	Corolla	A70-0003	mit Dichtungen Motor: 1.8 l Motorart: Otto
	1712021010	Echo, XA, XB	A70-0004	mit Dichtungen Motor: 1.3 l Motorart: Otto
	17120-0H070	Camry	A70-0006	mit Dichtungen Motor: 2.4 l Motorart: Otto

HOTSELLER



VEMO® VAICO® ACKOJA®

GREEN MOBILITY SOLUTIONS

HYBRID & ELEKTRO

Weitere Artikel und Infos zu dem Thema Green Mobility Solutions finden Sie auch auf unserem Blog auf:
www.vierol-shop.de

* Ausführliche Fahrzeuginformationen finden Sie in den Fahrzeuglisten unter www.vierol-shop.de
Hinweise: Zeitlich befristete Angebote gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs- sowie Garantiebedingungen, die auf unserer Website zum Download bereitstehen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. MwSt. Irrtum vorbehalten. Referenznummern und -namen, VIEROL AG ausgenommen, dienen nur Vergleichszwecken und dürfen nicht in Rechnungen weitergegeben werden. Sie sind unverbindlich und stellen keine Herkunftsbezeichnung dar. © VIEROL AG

VAICO Motorluft-Regelsysteme

- Form-, hitze-, und witterungsbeständige Materialien gemäß OE, wie hochwertige FPM-Dichtungen, garantieren die Langlebigkeit der VAICO Produkte.
- Die schnelle Montage von Schläuchen wird mit Hilfe von Schnellverbindern aus deutscher Produktion gewährleistet.
- Die praktischen Expert Kits + aus Ölabscheider und dazugehörigen Schläuchen bis hin zu Zylinderkopfhauben und Ansaugmodulen bieten für jeden Bedarf die richtige Lösung.

VIEROL

AUTOMOTIVE AFTERMARKET

VEMO VAICO ACKOJA

ALLE SORTIMENTE AUF WWW.VIEROL-SHOP.DE



WIR SIND JEDERZEIT FÜR SIE DA!

VIEROL AG
Karlstraße 19
26123 Oldenburg
Germany

Tel.: +49 (0) 441 - 210 20 - 0
Fax: +49 (0) 441 - 210 20 - 509
E-Mail: info@vierol.de

Händlerstempel